



采购项目编号：5119022020000058

巴中市巴州区司法局会议系统建设

采购项目

# 谈判文件

巴中市巴州区司法局

四川振嘉工程招标代理有限公司

共同编制

中国·巴中

2020年03月



# 目 录

第一章	谈判邀请.....	2
第二章	谈判须知.....	5
第四章	采购需求及其技术、服务和其他要求.....	32
第五章	供应商响应文件相关文书格式.....	42
第六章	谈判程序和成交标准.....	58
第七章	政府采购合同.....	68

# 第一章 谈判邀请

四川振嘉工程招标代理有限公司受巴中市巴州区司法局委托，拟对其会议系统建设采购项目进行竞争性谈判采购，兹邀请符合本次谈判要求的供应商参加谈判。

## 一、采购项目编号

5119022020000058

## 二、采购项目名称

巴中市巴州区司法局会议系统建设采购项目。

## 三、采购项目简介

本项目采购会议设备一批，包括会议一体机、音箱、数字处理器等，详见本文件第四章。

## 四、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

- (一) 具有独立承担民事责任的能力；
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件；
- (七) 采购项目的特殊要求：无。

五、本项目不接受供应商组成联合体参与谈判。

#### 六、谈判文件获取时间和方式

自 2020年04月01日 至 2020年04月02日 上午 09:30—12:00；下午 14:30—17:00（北京时间，法定节假日除外）在四川振嘉工程招标代理有限公司现场获取。

获取谈判文件时：供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信、经办人身份证明；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明。单位介绍信及经办人身份证明必须加盖供应商鲜章，介绍信内容应清晰备注购买的项目名称、项目编号、购买单位联系方式（包括联系人姓名、手机号、电子邮箱）

谈判文件售价：300元/份（谈判文件售后不退，谈判资格不能转让）

#### 七、提交首次响应文件的截止时间和谈判时间

提交首次响应文件的截止时间：2020年04月07日09时30分（北京时间）。

评审时间：2020年04月07日14时00分（北京时间）。

#### 八、响应文件提交地点和谈判地点

巴中市江北大道西段凯悦名城9栋12楼（四川振嘉工程招标代理有限公司）。

#### 九、本谈判公告在以下指定媒体发布

四川政府采购网：<http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/>。

## 十、联系方式

采购人：巴中市巴州区司法局

联系人：白先生

联系电话：13795938518

采购代理机构：四川振嘉工程招标代理有限公司

联系人：李先生

地址：巴中市江北大道西段凯悦名城9栋12楼

联系电话：0827-8668888

## 十一、供应商信用融资：

根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采[2018]123号)文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请(具体内容详见“川财采[2018]123号”)

## 第二章 谈判须知

### 一、供应商须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算和最高限价	(1) 本项目的采购预算为:352800.00 元 (大写:叁拾伍万贰仟捌佰元整); (2) 本项目报价不能超过采购人设定的最高限价: 352800.00 元 (大写:叁拾伍万贰仟捌佰元整)
2	低于成本价不正当竞争预防措施	(1) 供应商报价低于本项目最高限价的 50%, 或者低于其他有效供应商报价算术平均价的 40%, 有可能影响采购项目的实施质量或者不能诚信履约的, 谈判小组应当向其发出澄清通知; (2) 供应商应在澄清通知发出后的 60 分钟内提交成本构成书面说明, 并附相关证明材料; 供应商的书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求, 逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述; (3) 谈判小组应当结合采购项目的需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商的比较情况等就供应商的书面说明进行评价; (4) 供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的, 谈判小组应将其响应作无效处理
3	落实政府采购政策进行价格扣除和加成的方法	(1) 中小微型企业参加非专门面向中小企业的项目, 对小型或微型企业生产产品的价格给予 10% 的扣除, 用扣除后的价格参与评审; 对不发达地区和少数民族地区的企业价格给予 5% 的价格扣除, 用扣除后的价格参与评审; (2) 对记入诚信档案(财政部门建立的)的且在有效期内的失信供应商, 在本次采购活动中实行 10% 的报价加成的惩戒方法, 以加成后报价参与评审; 供应商失信行为惩戒可以实行无限制累加制(单利累加), 因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的, 其响应文件按照无效处理
4	咨询和联系	(1) 根据委托代理协议约定, 关于采购需求方面的询问、质疑由采购人负责答复, 对于采购文件其他方面的询问、质疑、采购过程的询问、质疑、采购结果的询问、质疑均由四川振嘉工程招标代理有限公司负责答复; (采购需求方面指谈判文件资格要求和技术、服务要求) 联系人: 李先生 联系方式为 0827-866888 转 8002; (2) 有关项目投诉事宜请联系巴州区财政局(地址: 巴中市巴州

序号	应知事项	说明和要求
		区信合大厦旁；电话：0827-5282975)
5	报价方式	多轮报价
6	联合体响应	不接受
7	现场踏勘和答疑	不举行
8	邮寄响应文件	不接受
9	书面文件的份数	供应商应当准备书面形式的响应文件正本 1 份、副本 2 份,以及用于再次报价的空白报价表
10	响应有效期	90 日, 自提交首次响应文件的截止时间起算
11	提交谈判担保	本项目不设谈判担保; 供应商无须为参加本次政府采购活动提交谈判保证金或保函
12	本项目拟推荐成交候选人的最小数量	3 名
13	本项目拟确定的成交人数量	1 名
14	提交履约担保	供应商无须为本项目提供履约担保
15	政府采购合同分包、转包	不允许
16	项目名称的一致性	因政府采购公告发布网站使用制式填制形式, 可能导致政府采购公告页面显示的项目名称与本谈判文件所示不一致; 为避免混淆, 项目名称以本谈判文件第一章所示内容为准
17	采购代理服务费用	参照原国家计委计价格[2002]1980 号及发改办价格[2003]857 号通知规定, 由成交供应商在领取成交通知书前向代理机构交纳代理服务费。 收款单位: 四川振嘉工程招标代理有限公司; 开户行: 中国工商银行股份有限公司巴中分行; 银行账号: 2318597109100226061

## 二、总 则

### (一) 适用范围

本谈判文件仅适用于本次采购活动。

### (二) 有关定义

1. “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、

团体组织。本次谈判的采购人是巴中市巴州区司法局。

2.“采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标采购事宜的采购机构。本次谈判的采购代理机构为四川振嘉工程招标代理有限公司。

3.“采购组织单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

4.“供应商”系指拟参加谈判和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

5.“供应商代表”，是指供应商是自然人时的自然人本人，供应商是法人时的法定代表人或其授权代表，供应商是其他组织时的组织负责人或其授权代表。

6.“签章”，是指签名或者签名加盖章。供应商是自然人时，“签章”由供应商代表签字且无需盖章；供应商是法人或其他组织时，“签章”由供应商代表签字并加盖供应商的印章。

### （三）合格的供应商

合格的供应商应具备以下条件：

- 1.遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度。
- 2.符合本谈判文件第一章第四条规定的条件。
- 3.按照本谈判文件第一章第六条的规定获取了采购文件。

### （四）参与政府采购活动的费用

供应商参加竞争性谈判采购活动的一切费用由供应商自行承担。

### （五）充分、公平竞争保障措施

#### 1.提供同一品牌同一型号产品的处理

提供同一品牌同一型号产品的不同供应商参加同一合同项的响应的，按 1 家供应商计算，以其中提出有效最低报价的供应商为有效供应商；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组采取随机抽取方式确定供应商，其他响应作无效处理。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌、型号相同的，视为提供同一品牌同一型号产品。本项目的核心产品为会议一体机。

2.利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

3.利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

4.前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目

的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关

人员是指谈判小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### （六）中小微型企业优惠政策

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位是小型及以上企业的，视同小型企业。

2.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，监狱企业应当提供监狱企业证明材料，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。未提供不影响响应文件的有效性，但不能享受价格扣除。

4.对不发达地区和少数民族地区的企业的价格给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审.需提供相关证明材料。

5.价格扣除的具体标准按本章供应商须知附表的规定执行。

### 三、谈判文件

## （一）谈判文件的构成

1.谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，是评审的重要依据，具有法律文件性质。谈判文件用以阐明谈判项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本谈判文件包括以下内容：

- （1）谈判邀请；
- （2）谈判须知；
- （3）资格条件要求及应当提供的资格证明材料；
- （4）采购需求及其技术、服务和其他要求；
- （5）供应商响应文件相关文书格式；
- （6）谈判程序和成交标准；
- （7）政府采购合同。

2.采购项目要求供应商提供原件资料的，谈判文件均以“原件”字样作以标注；未作“原件”标注的，供应商拟提交的资料可使用原件的复印件或影印件。

3.供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对谈判文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照谈判文件要求作出实质性响应的响应文件将被拒绝或作无效处理。

## （二）谈判文件的澄清和修改

1.采购组织单位对已发出的谈判文件进行澄清或者修改，将在谈判文件要求的提交首次响应文件截止时间3个工作日前进行，通过四川政府采购网发布更正公告，该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

2.在提交首次响应文件的截止时间前，采购组织单位可以视采购具体情况，延长提交首次响应文件的截止时间，并在谈判文件要求的提交首次响应文件的截止时间3个工作日前，通过四川政府采购网发布更正公告。

（三）本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

## 四、响应文件

### （一）响应文件的语言

1.供应商提交的响应文件以及供应商与采购组织单位就有关报价的所有来往书面文件均应使用中文。响应文件中如附有外文资料，应当逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则按无效响应处理。

2.翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则按无效响应处理。

## （二）计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本次采购均采用国家法定的计量单位。

## （三）报价货币

本次采购项目以人民币报价。

## （四）知识产权

1. 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2. 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3. 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，应在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

4. 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中应包括合法获取该知识产权的相关费用。

## （五）谈判担保

本项目不设谈判担保；供应商无须为参加本次政府采购活动提

交谈判保证金或保函。

## （六）响应有效期

1.响应文件所载的响应有效期短于规定期限的，其响应将作无效处理。

2.评审和确定成交人应当在响应有效期结束之日的 30 个工作日内完成。不能在前述时间期限内完成评审和确定成交人的，四川振嘉工程招标代理有限公司将通知所有提交响应文件的供应商延长响应有效期。

## （七）响应文件的组成

响应文件由资格响应部分；报价部分；技术、服务响应部分组成。在提交首次响应文件的截止时间之前，供应商拟首次提交的书面响应文件仅包括资格响应部分；技术、服务响应部分；已填制的“报价一览表（第一轮）”。

### 1.资格响应部分

具体内容见本文件第三章。

### 2.报价部分

（1）供应商以书面形式作出报价。

（2）供应商的报价应以本项目采购需求、供应商自身的技术和管理水平、运营成本等因素为依据，是供应商响应采购项目要求的

全部工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，具体包括设备、物流、保险、劳务、安装、调试、培训、集成、服务、税费等及谈判文件规定的其它费用，即“包干价”。

(3) 本项目采取多轮报价方式，以供应商最后一轮报价为其有效报价。供应商的各轮报价均不得高于本项目所设的最高限价。供应商未在首次提交的响应文件中作出第一轮报价或供应商的任意一轮报价高于本项目所设最高限价的，其响应文件作无效处理。

(4) 每一轮报价中，每个标的只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的；任何有选择的报价将不予接受，并按无效响应处理。

### 3.技术、服务响应部分

供应商按照谈判文件要求做出的技术、服务应答，主要是针对采购项目的技术和服务要求做出的响应和满足，包括下列内容：

- (1) 技术、服务要求响应情况对照表；
- (2) 合同草案条款响应情况对照表；
- (3) 技术方案、项目实施方案；
- (4) 售后服务相关材料；
- (5) 供应商认为需要提供的其他文件和资料。

## （八）响应文件格式

1. 供应商应尽量对照谈判文件提供的格式编制响应文件。除特别明确为“实质性格式”的内容，该格式一律不具备强制性。

2. 谈判文件提供的格式不能满足供应商填制需求的，供应商可自行设计格式填写，但其意思表示应当明确，且不得提出采购人无法接受的要求。

## （九）响应文件的印制和签署

1. 书面文件统一用 A4 幅面纸印制。

2. 首次提交的书面响应文件应使用胶装方式装订成册并编码；未使用胶装方式装订成册的将视为无效响应。

3. 响应文件均应打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商签章。

4. 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或删除，应当由供应商签章或供应商代表签字。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效响应。

5. 首次提交的书面响应文件分为正本和副本，副本可以是正本的复印件；若正本和副本有不一致的内容，以正本为准。正本和副本的数量见本文件第二章供应商须知附表。正本和各副本的封面上应注明供应商名称、项目编号、项目名称，封面右上角清楚地标明“正

本”或“副本”字样。

#### **(十) 响应文件的密封和标注**

1.首次提交的书面响应文件应当密封。建议供应商使用密封袋或密封盒进行密封。

2.密封袋或密封盒上应当注明供应商名称、项目编号、项目名称。

#### **(十一) 响应文件的提交**

1.首次提交的响应文件应完成印制、签署、密封和标注，在提交首次响应文件的截止时间前将响应文件送达至指定地点。

2.提交首次响应文件的有关人员应是供应商代表，并应出示身份证件，现场登记有关信息，否则采购组织单位将拒收该响应文件。

3.响应文件未按谈判文件的规定进行密封和标注的，采购组织单位应当拒收，并告知供应商原因；供应商应按照谈判文件的规定进行修正，并在提交首次响应文件的截止时间前重新提交。

4.采购组织单位确认接收供应商的响应文件时，供应商应确认其响应文件的密封情况。

5.在提交首次响应文件的截止时间后送达的首次响应文件为无效文件，采购组织单位应当拒收。

#### **(十二) 响应文件的修改和撤回**

1.供应商提交响应文件后，可在提交首次响应文件的截止时间

前书面告知采购组织单位，进行响应文件的修改和撤回，但修改书或撤回通知书应在提交响应文件的截止时间前完成提交。

2.修改书或撤回通知书，应由供应商签章。修改书应按本章规定进行密封和标注，并在密封袋或密封盒上标注“修改”字样。供应商无须为修改书准备“副本”。

3.提交首次响应文件的截止时间后，供应商不得对其提交的响应文件进行修改和撤回。

## 五、谈判程序和成交标准

见本文件第六章。

## 六、合同事项

见本文件第七章。

## 七、验收事项

（一）本项目将按照四川省财政厅《关于印发〈四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法〉的通知》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

（二）采购人应当按照政府采购合同规定的技术服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收报告。验收报告应当包括每一项技术服务、安全标准的履约情况。

## 八、信用记录的查询和使用

(一) 采购组织单位将在本项目政府采购合同签订前的任一时间查询以下信息, 并截图和打印作为采购文件的组成部分进行保存:

1. 失信被执行人

( [www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/shixinbeizhixingrenchaxun/?navPage](http://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/shixinbeizhixingrenchaxun/?navPage) ) ;

2. 重大税收违法案件当事人名单

( [www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/?navPage](http://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/?navPage) ) ;

3. 政府采购严重违法失信行为记录名单

( [www.ccgp.gov.cn/search/cr/](http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/) ) 。

(二) 供应商存在以上失信记录的, 其响应文件将被拒绝或作无效处理, 并追究相关责任。成交供应商存在以上失信记录的, 其成交资格无效, 并不予签订政府采购合同; 政府采购合同已签订但尚未履行的, 撤销合同; 政府采购合同已经履行, 给采购人、供应商造成损失的, 由责任人承担赔偿责任。

(三) 若本项目要求供应商提供信用记录的查询信息, 供应商应予提供。

## 九、行贿犯罪档案查询

(一) 采购人组织对供应商的行贿犯罪档案查询。

(二) 供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人被查实有行贿犯罪记录的, 供应商响应文件应当认定为无效; 成交后未签订政府采购合同的, 应当认定成交无效; 成交后签订政府采购合同未履行的, 应当认定成交无效, 同时撤销政府采购合同; 成交后签订政府采购合同且已经履行的, 应当认定采购活动违法, 由相关当事人承担赔偿责任。

## 十、强制采购政策要求

按照政府采购强制采购政策的规定, 强制采购的品目在节能产品政府采购品目清单内以“★”在标注。

属于政府强制采购节能产品范围的产品, 供应商应在响应文件中载明对应产品的节能产品认证证书或在中国政府采购网“节能产品查询”( <http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm> ) 结果页面的截图。

本项目提交响应文件的截止之日时, 国家关于强制采购政策有新规定的, 按照新规定执行。

## 十一、供应商的禁止性行为和注意事项

(一) 供应商有下列情形之一的, 取消其参加谈判或者成交资格, 并将有关情况反映至财政部门或者有关监督部门依法处理:

1. 提供虚假材料参加采购活动的;
2. 谈判过程中作出虚假承诺的;

3.采取零报价或变相零报价、低于成本价、诋毁其他供应商及其他不正当手段竞争的；

4.与采购人、采购代理机构、谈判小组成员或者其他供应商串通的；

5.不依法签订政府采购合同的；

6.不按照政府采购合同约定和响应文件承诺履约的；

7.向采购人、采购代理机构、谈判小组成员行贿或者提供不正当好处的。

供应商出现本款第 1 至 6 项情形，给采购人、其他供应商造成损失的，应当承担赔偿责任。

（二）供应商派出的代表应在本项目评审活动结束前保持通讯畅通。因通讯不畅导致供应商无法有效参与采购活动的后果由供应商独自承担。

## 十二、询问、质疑和投诉

### （一）办理依据

本项目询问、质疑、投诉的接收和处理按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务非招标采购方式管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

### （二）关于质疑事宜的主体、范围、时限和处理方式

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应

商。

2. 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并现场提交。

3. 按照采购人和四川振嘉工程招标代理有限公司的《委托代理协议》，供应商关于采购文件资格条件、技术和服务要求询问和质疑，应当向采购人提出；除前述范围外的询问和质疑，应当向四川振嘉工程招标代理有限公司提出。

4. 本项目要求供应商在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

5. 质疑函应当包括以下内容，并由供应商签章：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

6. 采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复

的内容不得涉及商业秘密。

7.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

(1)对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

(2)对采购过程、成交或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 十三、将导致响应被拒绝或无效的情形

序号	情形	处理结果
1	供应商未按照谈判邀请规定的方式获取谈判文件	响应被拒绝
2	供应商未在提交首次响应文件的截止时间前有效提交响应文件	响应被拒绝

序号	情形	处理结果
3	提交响应文件的有关人员不是供应商代表的	响应无效
4	供应商不符合谈判文件第二章“充分、公平竞争保障措施”	响应无效
5	供应商未在首次提交的响应文件中作出第一轮报价或供应商的任意一轮报价高于本项目所设最高限价的	响应无效
6	供应商报价低于本项目最高限价的 50%, 或者低于其他有效供应商报价算术平均价的 40%, 有可能影响采购项目的实施质量或者不能诚信履约, 供应商按谈判小组要求作出的澄清、说明、补正材料未获谈判小组采信	响应无效
7	供应商对同一标的存在不同的报价, 且在本项目报价修正规定之外	响应无效
8	响应报价不是固定不变的, 包含有选择或可调整的报价	响应无效
9	供应商报价被修正, 但供应商不予确认	响应无效
10	在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下, 供应商的最后报价高于对该项目之	响应无效

序号	情形	处理结果
	前的报价	
11	采购项目不允许分包、转包，供应商在响应文件中载明了将政府采购合同约定的部分工作交由他人完成	响应无效
12	首次提交的书面响应文件未使用胶装方式装订成册	响应无效
13	首次提交的书面响应文件正本副本数量不足	响应无效
14	响应文件组成明显不符合谈判文件的规定要求，影响谈判小组评判的	响应无效
15	响应文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权或响应有效期不符合谈判文件的规定	响应无效
16	谈判文件提出了实质性格式，但响应文件未予遵照的	响应无效
17	响应文件未通过资格审查的	响应无效
18	除资格响应部分外的响应文件存在负偏离，谈判小组认为供应商的负偏离对本项目政府采购合同履行构成实质性影响的	响应无效
19	响应文件附有采购人不能接受的条件或者不符	响应无效

序号	情形	处理结果
	合谈判文件规定的其他实质性要求	
20	谈判结束后，供应商响应文件仍未实质性响应谈判文件的，或者谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违规行为的	响应无效
21	供应商违反了“供应商的禁止性行为要求”的	响应无效
22	法律法规、谈判文件规定的其他响应无效情形	响应无效

## 第三章 资格条件要求及应当提供的资格证明材料

序号	本项目的资格要求	供应商应当提供的资格证明材料
1	具有独立承担民事责任的能力	<p>(1) 供应商是法人的, 提供《营业执照》(或《事业单位法人证书》, 或其他能够证明其依法有效存在的书面材料), 以及法定代表人的身份证明; 供应商是其他组织的, 提供能够证明其依法有效存在的书面材料, 以及组织负责人的身份证明; 供应商是自然人的, 提供其身份证明;</p> <p>(2) 供应商派出参加政府采购活动的代表不是法定代表人或组织负责人的, 应提供派出代表的《授权委托书》及其身份证明</p>
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	<p>(1) 提供具有良好商业信誉的承诺函;</p> <p>(2) 提供财务状况报告(以下二者任选其一):</p> <p>a. 经会计师事务所审计的2018年度或2019年度财务会计报告;</p> <p>b. 银行出具的资信证明(本项目要求资信证明的出具时间应在提交响应文件的截止时间前的90日</p>

序号	本项目的 资格要求	供应商应当提供的资格证明材料
		内)
3	具有履行 合同所必 需的设备 和专业技 术能力	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函
4	有依法缴 纳税收和 社会保障 资金的良 好记录	(1) 提供供应商缴纳税收的银行电子回单, 或者税务部门出具的纳税证明或完税证明; (提交响应文件的截止时间前 12 个月内的任意时段) (2) 提供供应商缴纳社保的银行电子回单, 或者社保部门出具的社保缴纳证明材料; (提交响应文件的截止时间前 12 个月内的任意时段) (3) 提供承诺函
5	参加本次 政府采购 活动前 3 年内, 在	(1) 提供“失信被执行人”查询结果页面截图; (2) 提供“重大税收违法案件当事人名单”查询结果页面截图; (3) 提供“政府采购严重违法失信行为记录名单”

序号	本项目的资格要求	供应商应当提供的资格证明材料
	经营活动中没有重大违法记录	查询结果页面截图；  (4) 提供承诺函
6	法律、行政法规规定的其他条件	在法律法规有特殊规定的情况下提供
7	采购项目的特殊要求	(1) 提供谈判承诺函；  (2) 提供供应商基本情况表；
8	报价产品的资格条件要求	供应商关于第四章第一条采购内容及其数量列表中序号 21 的电视报价产品的节能产品认证证书或在中国政府采购网“节能产品查询”( <a href="http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm">http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm</a> )结果页面的截图

备注：

1. 供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前3年政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目将认定其不具有良好的商业信誉；

2. 供应商提供的证件资料有正、副本的，本项目不对供应商关于该资料应提供正本或副本作出要求；

3. 关于本表要求的“承诺函”，供应商可为需承诺事项单独撰写承诺函（格式自定），也可以参照本文件第六章所列格式中的“谈判承诺函”一并填写；

4. 关于本表第2行第3列的“财务状况报告”：新成立公司不能提供经审计的财务报告的，应提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注（新成立公司执行小企业会计准则的，可不提供所有者权益变动表）；

5. 关于本表第3行第3列：供应商应结合本次政府采购项目特点和自身实际提供；该资料可以是现场照片、凭据凭证、资质证书、从业人员信息及其在供应商内部的分工或类似业绩证明等形式；

6. 关于本表第5行第3列：查询渠道同本文件第二章第十条；

7. 关于本表第6行第3列：“法律法规有特殊规定的情况”是指



特许经营、准入限制等情况。

8.关于本表第7行第3列中的“供应商基本情况表”，供应商可参考本文件第六章所列格式填写。

## 第四章 采购需求及其技术、服务和其他要求

### 一、采购内容及其数量

序号	项目	数量
1	会议一体机	1 台
2	会议一体机	2 台
3	音箱	2 支
4	嵌入式音箱	6 支
5	功放	1 台
6	功放	3 台
7	音箱	2 支
8	功放	1 台
9	音箱	2 支
10	功放	1 台
11	调音台	2 台
12	数字处理器	2 台
13	均衡器	2 台
14	数字混音矩阵	2 台
15	视频处理器	1 台

16	讨论、视像跟踪系统	1 台
17	主席单元	1 台
18	代表单元	8 支
19	无线话筒	3 套
20	电源时序器	2 台
21	电视	2 台
22	LED 显示屏	7.2 m <sup>2</sup>
23	电动一体机推车	3 台
24	控制机柜	1 台
25	控制机柜	1 台
26	辅材及安装服务	1 项

## 二、技术、服务要求

### (一) 采购项目的技术参数要求

序号	项目	详细技术指标
1	会议一体机	一、显示标准： 1、显示尺寸：≥65 英寸，采用 LED 背光源 A 规屏。 2、显示分辨率：3840(H)×2160(V)；亮度：≥400 cd/m <sup>2</sup> ；对比度：4000: 1；可视角度：≥178°。 3、整机功耗≤350W（含 ops），关闭状态能效≤1W。 二、整机标准： ★1、铝合金外框，喇叭、接口、按键前置设计，喇叭≥2×15W，1 个物理按键，通过触摸调控声音和亮度，其中前置接口：TV-USB2.0*2、HDMI*1、TOUCH*1。 2、侧面及底部端口：HDMI In*1，VGA In*1，PC Audio*1，VGA Out*1，RJ45 In*1，MIC*1，B 型 USB 触摸端口*1，YPbPr In*1，AV IN*2，AV Out*1，TV In*1，同轴*1，USB3.0*2，SD CARD 插槽*1，RS232*1。 3、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，并具有开关可以选择是否启用，操作便捷。在节能待机状态下可通过敲击重新唤醒屏幕。 ★4、为方便触摸，左右和上边触摸区域必须大于显示区域 12mm 左右（玻璃丝印边宽度），且整机窄边框设计，上、左右边框≤45mm。

		<p>★5、整机具有防眩光玻璃可见光透射比&gt;90%，防眩光玻璃雾度&gt;5%。</p> <p>★6、整机防眩光玻璃抗冲击性，采用 227g,直径 38mm 钢球，样品厚度 ≤3.5mm，则高度 2 米自由落体，样品不可破坏，样品厚度 &gt;3.5-6mm，则高度为 2.5 米自由落体，样品不可破坏，</p> <p>7、整机采用十点或以上触摸点数，触摸分辨率需达到 32767×32767。</p> <p>8、主机自带 WIFI，5G 模块，确保投屏更便捷。</p> <p>三、便捷功能及稳定性要求：</p> <p>★1、自带嵌入式安卓（Android）5.1 或以上系统，内存 ≥2GB，存储 ≥32GB，在该系统下可实现白板书写、Office 软件使用、多媒体播放、电子说明书、网页浏览等功能，与内置电脑形成双操作系统安全备用。</p> <p>2、★手势板擦、智能温度监控、★智能待机唤醒、智能遥控功能、信号源记忆功能、自动节能功能、信号源智能返回功能、支持两种锁定功能、整机具有待机节能功能。</p> <p>★3、整机在任意通道下，可通过手势在整机下方任意位置迅速调出中控便捷菜单，且菜单调取及操作各功能触摸速度小于 1s，响应无延迟，具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、音量加减、亮度调整、一键白板、全通道屏幕批注、截图，至少具有一个自定义键；并且便捷菜单具备中文提示，可以轻敲隐藏，不用时不占用显示面积。</p> <p>四、电脑配置：</p> <p>1、电脑 CPU I7，内存 ≥4G，128G 固态硬盘。</p> <p>2、模块化 OPS 主机采用插拔式结构，内部 Inter 标准 80pin 接口，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护。</p>
2	会议一体机	<p>一、显示标准：</p> <p>1、显示尺寸：≥86 英寸，采用 LED 背光源 A 规屏。</p> <p>2、显示分辨率：3840(H)×2160(V)；亮度：≥400 cd/m2；对比度：4000: 1；可视角度：≥178°。</p> <p>3、整机功耗 ≤350W（含 ops），关闭状态能效 ≤1W。</p> <p>二、整机标准：</p> <p>★1、铝合金外框，喇叭、接口、按键前置设计，喇叭 ≥2×15W，1 个物理按键，通过触摸调控声音和亮度，其中前置接口：TV-USB2.0*2、HDMI*1、TOUCH*1。</p> <p>2、侧面及底部端口：HDMI In*1，VGA In*1，PC Audio*1，VGA Out*1，RJ45 In*1，MIC*1，B 型 USB 触摸端口*1，YPbPr In*1，AV IN*2，AV Out*1，TV In*1，同轴*1，USB3.0*2，SD CARD 插槽*1，RS232*1。</p> <p>3、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，并具有开关可以选择是否启用，操作便捷。在节能待机状态下可通过敲击重新唤醒屏幕。</p> <p>★4、为方便触摸，左右和上边触摸区域必须大于显示区域 12mm 左右（玻璃丝印边宽度），且整机窄边框设计，上、左右边框 ≤45mm。</p> <p>★5、整机具有防眩光玻璃可见光透射比&gt;90%，防眩光玻璃雾度&gt;5%。</p> <p>★6、整机防眩光玻璃抗冲击性，采用 227g,直径 38mm 钢球，样品厚度 ≤3.5mm，则高度 2 米自由落体，样品不可破坏，样品厚度 &gt;3.5-6mm，则高度为 2.5 米自由落体，样品不可破坏，</p> <p>7、整机采用十点或以上触摸点数，触摸分辨率需达到 32767×32767。</p> <p>8、主机自带 WIFI，5G 模块，确保投屏更便捷。</p> <p>三、便捷功能及稳定性要求：</p> <p>★1、自带嵌入式安卓（Android）5.1 或以上系统，内存 ≥2GB，存储 ≥32GB，在该系统下可实现白板书写、Office 软件使用、多媒体播放、电子说明书、网页浏览等功能，与内置电脑形成双操作系统安全备用。</p> <p>2、★手势板擦、智能温度监控、★智能待机唤醒、智能遥控功能、信号源记忆功能、自动节能功能、信号源智能返回功能、支持两种锁定功能、整机具有待机节能功能。</p> <p>★3、整机在任意通道下，可通过手势在整机下方任意位置迅速调出</p>

		<p>中控便捷菜单，且菜单调取及操作各功能触摸速度小于1s，响应无延迟，具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、音量加减、亮度调整、一键白板、全通道屏幕批注、截图，至少具有一个自定义键；并且便捷菜单具备中文提示，可以轻敲隐藏，不用时不占用显示面积。</p> <p>四、电脑配置：</p> <p>1、电脑 CPU I7，内存 <math>\geq 4G</math>，128G 固态硬盘。</p> <p>2、模块化 OPS 主机采用插拔式结构，内部 Inter 标准 80pin 接口，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护。</p>
3	音箱	<p>★1、选用 13.5 吋大动态、长冲程专业低音单元和进口复合膜高音单元，电路采用两分频设计。</p> <p>2、箱体采用优质中纤板，表面采用咖啡色撒点喷漆，铁网前面贴一层黑色透声网。</p> <p>3、额定阻抗：<math>8\Omega</math>；</p> <p>4、额定功率：450W；</p> <p>5、最大功率：900W；</p> <p>6、有效频率范围 45Hz-20KHz；</p> <p>7、灵敏度 98dB；</p> <p>8、连续声压级 122dB；</p> <p>9、最大声压级 128dB；</p> <p>10、辐射角度（-6dB）H×V：<math>80^{\circ} * 50^{\circ}</math>；</p> <p>11、单元规格 LF：<math>13.5" \times 1</math>；HF：44 芯 <math>\times 1</math>；</p>
4	嵌入式音箱	<p>1、采用一只优质同轴扬声器，丝膜高音可 <math>360^{\circ}</math> 万向旋转方向；</p> <p>2、吸顶式安装；</p> <p>3、额定功率：60W/<math>16\Omega</math>；</p> <p>4、频率响应：100-20KHz；</p> <p>5、灵敏度：90dB；</p> <p>6、最大声压级：112dB；</p> <p>7、辐射角度：H<math>110^{\circ}</math> × V<math>110^{\circ}</math>；</p> <p>8、吸顶开孔：<math>\phi 206mm</math>。</p>
5	功放	<p>1、标准 2U 高度设计，适合安装在标准的 19 吋机柜内。</p> <p>2、大型羽状散热器、风速可变风冷散热系统。</p> <p>3、内置自动压限器，有效限制大动态信号削波。</p> <p>4、具备开机电源软启动，过热、过流、短路和 DC 漂移等多重检测保护性能。</p> <p>5、具备 -4dB/0dB 两档输入灵敏度选择模式。</p> <p>6、设置有“地”选择开关。</p> <p>7、额定功率：<math>2 \times 700W/8\Omega</math>。</p> <p>8、频率响应：20Hz-20KHz <math>\pm 1dB</math>。</p> <p>9、信噪比（0dB，A 计权）：<math>\geq 100dB</math></p>
6	功放	<p>1、大型羽状散热器、风速可变风冷散热系统；</p> <p>2、内置自动压限器，有效限制大动态信号削波；</p> <p>3、具备开机电源软启动，过热、过流、短路和 DC 漂移等多重检测保护性能；</p> <p>4、具备 -4dB/0dB 两档输入灵敏度选择模式；</p> <p>5、具备 XLR、TRS1/4" 平衡输入端口和接线柱式输出端口；</p> <p>6、设置有“地”选择开关，可以方便有效地解决工程应用中的“地”噪声；</p> <p>7、额定功率 <math>2 \times 150W / 8\Omega</math>；</p> <p>8、频率响应（<math>8\Omega</math> 半功率）20Hz-20KHz <math>\pm 1dB</math>；</p> <p>9、额定输入灵敏度 -4dB/0dB/ <math>\pm 0.5dB</math>；</p> <p>10、输入阻抗 平衡 <math>20K\Omega</math>，非平衡 <math>10K\Omega</math>；</p> <p>11、失真度 <math>\leq 0.5\%</math>；</p> <p>12、信噪比（0dB，A 计权） <math>\geq 96dB</math>。</p>
7	音箱	<p>★1、选用 12 吋大动态、长冲程专业低音单元和进口复合膜高音单元，电路采用两分频设计；</p> <p>2、箱体采用优质中纤板，表面采用咖啡色撒点喷漆，铁网前面贴一层黑色透声网；</p>

		3、额定阻抗： $8\Omega$ ； 4、额定功率：350W； 5、最大功率：700W； 6、有效频率范围 50Hz-20KHz； 7、灵敏度 97dB； 8、连续声压级 121dB； 9、最大声压级 127dB； 10、辐射角度（-6dB） $H\times V:80^{\circ}\times 50$ ； 11、单元规格 LF： $12''\times 1$ ；HF：44 芯 $\times 1$ 。
8	功放	1、大型羽状散热器、风速可变风冷散热系统。 2、功率输出采用多对优质大功率管并联设计。 3、内置自动压限器，有效限制大动态信号削波。 4、具备开机电源软启动，过热、过流、短路和 DC 漂移等多重检测保护性能。 5、具备-4dB/0dB 两档输入灵敏度选择模式。 6、具备 XLR、TRS1/4" 平衡输入端口和接线柱式输出端口。 7、设置有“地”选择开关。 8、额定功率： $2\times 550W/8\Omega$ 。 9、频率响应( $8\Omega$ 半功率)： $20Hz-20KHz \pm 1dB$ 。 10、额定输入灵敏度： $-4dB/0dB/ \pm 0.5dB$ 。 11、信噪比 (0dB, A 计权) $\geq 100dB$ 。 12、额定电源电压：交流 220V /50Hz。
9	音箱	1、10 英寸大功率低音驱动单元、效率高；低音瞬态好，低频充沛，同时中频表现优异； 2、1.75 英寸钛膜压缩高音单元，膜片采用进口材料制作，高音通透、细腻、清晰； 3、玻璃钢号角， $90^{\circ}\times 60^{\circ}$ 覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；同时，玻璃钢号角密度高，对高频有着良好的扩散作用，经号筒出来后的清晰、声音的密度高； 4、精确设计的分频器优化了频率响应，提升了中频人声表现力； 5、音箱面板进行精确相位校正，使高低音的融合感更好； 6、箱体采用 15 mm 多层桦木板制作，强度高、密度大，可以有效的减少箱振，提高低频的表现力；箱体表面经黑色耐磨喷漆处理； 7、额定/峰值功率：250W/ 1000 W； 8、额定阻抗： $8\Omega$ ； 9、特性灵敏度： $97dB/W/m$ ； 10、输出声压级： $121 dB/W/m(Continues)$ 、 $127 dB/W/m(Peak)$ ； 11、额定频率范围： $55\sim 20000Hz$ ； 12、覆盖角度 (H $\times$ V)： $90^{\circ}\times 60^{\circ}$
10	功放	1、大型羽状散热器、风速可变风冷散热系统。 2、功率输出采用多对优质大功率管并联设计。 3、内置自动压限器，有效限制大动态信号削波。 4、具备开机电源软启动，过热、过流、短路和 DC 漂移等多重检测保护性能。 5、具备-4dB/0dB 两档输入灵敏度选择模式。 6、具备 XLR、TRS1/4" 平衡输入端口和接线柱式输出端口。 7、设置有“地”选择开关。 8、额定功率： $2\times 350W/8\Omega$ 。 9、频率响应( $8\Omega$ 半功率)： $20Hz-20KHz \pm 1dB$ 。 10、额定输入灵敏度： $-4dB/0dB/ \pm 0.5dB$ 。 11、信噪比 (0dB, A 计权) $\geq 100dB$ 。 12、额定电源电压：交流 220V /50Hz (2U)。
11	调音台	1、10 路输入(8MIC+LINE)+1 路立体声)。 2、+48V 幻想电压。 3、二组立体声输出。 4、2 组编组输出。 5、一路效果输出。

		<p>6、AUX1 输出。 7、一路返回。 8、一组录音输出。 9、一组 TRACK 输入。 ★10、支持蓝牙接收功能。 11、支持 MP3, WAV 双解码播放功能。 12、支持 USB, SD 卡。 13、内置 16 种 DSP 效果器。 14、低噪声设计采用 TI 高质量专业音频运放。 ★15、支持内置录音。 ★16、支持 USB 声卡。 ★17、支持超重低音输出。 18、采用 100mm 推子。 19、支持通道监听。 ★ 20. 支持主输出 7 段图示均衡 (63Hz,160Hz,400Hz,1KHz,2.5KHz,6.3KHz,16KHz) 技术参数： 1、输入灵敏度：MIC -60dB； LINE：-60dB 2、输出电压：R L：+15DB 3、信噪比：&gt;85dB 4、失真度：(THD) &lt;%0.03(@1kHz) 5、频率响应：20Hz-20kHz ± 1dB 6、均衡参数：HF:10KHz ± 12dB ;MF:2.5KHz ± 12dB;LF:20Hz ± 12dB 7、耳机输出；4v 60Ω 8、功耗：&lt;20W 9、供电电压：AC220V/50Hz</p>
12	数字处理器	<p>1、2 进 6 出音箱数字处理器； 2、采用 DSP 技术处理，56Bit 信号处理精度。内置数字音频矩阵处理，每一路输入信号能够自由流向每一路输出； 3、输入通道有 Gain,Delay,EQ 处理； 4、输出控制包含有 XOVER,Delay, EQ, Gain, Limiter 处理。 5、XOVER 的斜率为-12dB, -18dB, -24dB, -48dB。 6、滤波器类型有：Bessel, Butterworth, Link-Riley。每一路输出的延时时间可独立调整。 7、除了输入有 EQ, 输出也有 4 段 EQ, 它的 Threshold 调整范围是：-20dB~+16dB。步距 1dB, Ratio: 1.2:1~20:1, Attack:0.5~50ms/dB, Release: 10ms~1s/dB。 8、具有操作友好的 GUI, 基于 USB2.0 的高速、可靠通讯控制, 所有参数都可实时调现场记忆。10 种经过精心设计的预置模式, 30 个用户程式。 9、采用 DSP 技术的音箱处理器, 高性能的 AKM 的 A/D AK5392； 10、灵活组合的 2 输入 6 输出多种分频模式。</p>
13	均衡器	<p>1、采用先进的 SMT 表面贴装工艺 2、最大输入电平：+18dBu(标准电平 0.775Vrms) 3、输入阻抗：不平衡 20KΩ 平衡 40KΩ 4、最大输出电平：+18dBu(负载：1mw/600Ω) 5、输出阻抗：不平衡 150Ω 平衡 300Ω 6、滤波器：1/3 倍频程 7、最大提升/低切滤波：± 15dB/Otc 8、信噪比：&gt;90dB 9、串音：&lt;-110dB。</p>
14	数字混音矩阵	<p>1、支持自动混音, 反馈消除, 回声消除, 噪声消除模块。 2、输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡、自动增益、闪避器等。 3、输出：31 段图示均衡、延时器、分频器、限幅器。 4、全功能矩阵混音功能。 5、USB 背景音乐播放与录制功能。 6、支持 Windows,IOS 平台客户端。</p>

		7、支持外接 RS232 控制。 8、支持场景预设功能。 9、断电自动保护记忆功能。 10、每通道可独立设置中文名称。 11、每通道最大延时 2S。 12、支持多用户管理，用户名可设置为中文。 13、支持摄像跟踪功能。 14、模拟最大增益不低于 0-50dB。 15、模拟通道数：4 进 4 出。 16、频率响应：(20~20KHz) ±0.2dB。 17、每个通道支持 48V 幻象电源。
15	视频处理器	1、核心处理器芯片，运行速度更快，系统更稳定； 2、采用大规模高分辨率芯片，具有长线驱动功能； 3、采用高速数字交换技术，完美解决串扰、重影与拖尾现象。 4、采用可编程逻辑阵列电路（CPLD），性能更稳定； 5、内置可扩展 64 个场景控制存储模式； 6、输入和输出接口均采用静电保护电路，性能更稳定； 7、采用双核处理技术，避免出现死机、切换速度慢和不能接收命令的现象； 8、具有断电现场切换记忆保护、LCD 液晶显示等功能； 9、具备 RS232 通讯接口，可以方便与电脑、遥控系统或各种中控系统设备配合使用； 10、技术参数：8 进 8 出协议：支持 HDCP1.3 协议，支持 HDMI1.3 协议，兼容 DVI1.0 协议；增益：0dB；最小/最大电平：T.M.D.S 2.9V/3.3V；像素带宽：165MHz，全数字；接口带宽：3.25Gbps，全数字；
16	讨论、视像跟踪系统	1、主机和单元采用八芯线缆手拉手连接； 2、可独立运作或是外接电脑结合软体同步联动操作，实现多种会务管理功能(会议模式或操作：指定发言、自由发言、申请发言及先进先出发言等)； 3、面板 LCD 液晶显示，122x32 点阵显示会议模 4、本主机单台可带 60 套代表/主席单元，单台主机加扩展的通信能力最多可达到 240 台； 5、可选择同时发言之麦克风数 1-9 支(含)或全开放式发言； 6、内置视像中央处理器，可实现发言者定位跟踪之功能； 7、具有八路视频输入，两路视频输出，可以外接八路摄像机视频； 8、具有音频讯号输出端子，可外接录音或音响设备； 9、支持 PELCO-D、Visca 双协议，兼容性强。 10、频率响应：40Hz-16KHz 11、总谐波失真：<0.1% 12、功率消耗：415W 13、供电方式：AC220V-240V/50Hz~60Hz。
17	主席单元	1、单元为金属底座，具有讨论、视像跟踪功能； 2、抗电磁及射频功能设计，远离手机信号对会议的干扰声； 3、旋转式双软管可绕式电容式麦克风，方便调校使用角度； 4、配备一条 8P 连线，用于系统“T”型一线通连接（可根据会场实际情况订制延长线）； 5、麦克风带环形红色光环指示灯，显示麦克风工作状态； 6、主席麦克风数量只能是一支，其放置位置不受限制； 7、主席具有强制切断客席发言优先功能，以及主席优先提示音； 8、具有自动关机功能：发言结束后 30 秒未接收到音频信号麦克风自动关闭。 9、频响范围：100Hz-13KHz 10、灵敏度：-44dB ±2dB 11、工作电压：DC18V（由系统主机提供） 12、参考拾音距离：20-120cm 13、咪管长度：450mm.
18	代表单元	1、单元为金属底座，具有讨论、视像跟踪功能； 2、抗电磁及射频功能设计，远离手机信号对会议的干扰声； 3、旋转式双软管可绕式电容式麦克风，方便调校使用角度；

		4、配备一条 8P 连线，用于系统“T”型一线通连接（可根据会场实际情况订制延长线）； 5、麦克风带环形红色光环指示灯，显示麦克风工作状态； 6、主席麦克风数量只能是一支，其放置位置不受限制； 7、主席具有强制切断客席发言优先功能，以及主席优先提示音； 8、具有自动关机功能：发言结束后 30 秒未接收到音频信号麦克风自动关闭。 9、频响范围：100Hz-13KHz 10、灵敏度：-44dB ±2dB 11、工作电压：DC18V（由系统主机提供） 12、参考拾音距离：20-120cm 13、咪管长度：450mm
19	无线话筒	1、第 1-4 组预设 16 个互不干扰频率，第 5-8 预设 24 个互不干扰频率，第 U 组为用户自定义组，最多可提供 2000 频率供客户自定义选择使用。 2、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 3、黑色金属面板，LED 数码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED 灯柱显示 RF/AF 强度。 4、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便。 5、天线接口采用 50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持 8 套同型产品射频级联。 6、100-240V, 内置 AC 电源板。保持系统稳定，且支持 AC 电源环路输出。
20	电源时序器	1、采用单片机控制，使时序时间更准确、性能更稳定； 2、采用 80A 空气开关提供过流保护； 3、提供 14 路~220V/20A 电源输； 4、LED 数码管电源电压指示，时刻监控当前市电电压； 5、超压/欠压警示功能，及时提醒你当前的市电电压已超过/低于国家标准的 10%，为你的系统提供更完善的保障； 6、提供丰富的控制功能：单机控制，多机联机控制，串口控制，外接设备控制功能。满足不同系统的控制要求； 7、将 220V 交流输出插座由 10A 万用插座改为 16A 万用插座，实现了大功率功放的直接供电； ★8、带 6 路 12V, 1.2A 的直流输出，通过第一路时序按键控制通断。
21	电视	屏幕尺寸：58 英寸,背光灯：LED 发光二极管；分辨率：1920×1080, 屏幕比例：16:9, 1080p 4K 高清；
22	LED 显示屏	1、像素直径:≥3.75； 2、象素密度:44321 点/m <sup>2</sup> ； 3、可视角度 水平：140° 垂直：≥130°
23	电动一体机推车	触摸一体机支架 最大承重 (kg)：136 适用尺寸：65 英寸及以上 电动上下调节度：1230-1723mm 适用孔距：1000x600 范围内（横向×纵向） 安装孔位：200×200-1000×600 mm
24	控制机柜	1、型材焊接框架结构,框架强度高； 2、高通风率六角网孔前门和双开六角网孔后门； 3、月光旋把机柜门锁。
25	控制机柜	航空三开门带调音台系统操作台面
26	辅材及安装服务	音箱支架（定制）、电视支架、HDMI 线、视频线、音频线、大地插、电源线、控制线、辅材、安装服务等

注：打“★”为必须满足项。

## (二) 服务要求

(1) 本项目的原厂质保期和售后服务期均为 3 年，自本项目最终验收合格之日起算。该期限内，原厂商或成交供应商提供的一切服务均为免费。

(2) 供应商应为本项目提供巡检服务，巡检频率为每半年 1 次，每次巡检后应向采购人提交巡检报告。

(3) 成交供应商提供 7\*24 小时售后服务，接到采购人的服务需求后应在 10 分钟内提出解决方案，需要到场的应在 2 小时内到达，并在 6 小时内排除故障。

(4) 同一货物或部件经 2 次维修仍然无法达到正常使用性能的，成交供应商应予更换。

### 5、其它要求

(1) 成交供应商交货时提供厂家参数证明材料，所有设备安装过程中所有线材走暗管，完成后恢复装修原样。

(2) 签订合同前须提供会议一体机、音响设备生产厂家针对该项目的售后服务承诺。

(3) 成交供应商在签订合同后 3 个工作日内提供 1 套样品进行兼容性测试，所有设备与视频会议、矫正系统互联互通，测试通过后方可实施。

## 三、其他要求

序号	内容	要求
----	----	----

1	交货时间	政府采购合同签订后 10 日内，完成货物交付和安装、调试，交付采购人验收
2	安装地点	指定地点
3	付款方式	项目所有软、硬件到达指定地点后支付合同总价款的 30%；项目通过验收合格后，支付合同总价款的 65%；余下合同价款转为质量保证金，在无质量或服务问题的情况下退还；本项目未支付的合同价款不计利息。

备注：1.供应商的响应文件存在负偏离，谈判小组认为供应商的负偏离不对本项目政府采购合同履行构成实质性影响的，应在书面审查环节对该供应商作审查通过的处理；前述情况下，谈判小组应在谈判过程中变动谈判文件（变动内容应当经采购人代表确认），并要求供应商结合变动情况重新提交响应文件。

2.谈判文件未变动的，谈判小组不能要求供应商重新提交响应文件，供应商重新提交响应文件的也不予接收。

3.本章中，未明确标注为技术、服务要求或合同草案的条款为本项目必须执行的条款，供应商参与本项目的政府采购活动即视为供应商已接受此类条款。除谈判文件有明确要求外，供应商无须在响应文件中对此类条款作出书面应答。



## 第一节 资格响应部分

### 一、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

(一) .....

\_\_\_\_\_

.....

#### (N) 授权委托书

四川振嘉工程招标代理有限公司：

兹委托我方（填写姓名及身份证号）为授权代表，参加项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的谈判活动，并全权代表我方处理谈判活动中的一切事宜。

授权代表在我方的内部职务是\_\_\_\_\_，其详细通信地址为\_\_\_\_\_，其联系电话为\_\_\_\_\_。

授权代表在采购活动中以我方名义签署的一切文书，我方均予以认可，对授权代表的签名负全部责任。

委托期限：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日到\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日止。



供应商：（名称和加盖公章）

法定代表人（或其他组织的负责人）：（签字）

授权代表：（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：授权代表身份证

\_\_\_\_\_

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

\_\_\_\_\_

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

\_\_\_\_\_

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

\_\_\_\_\_

五、参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录

\_\_\_\_\_



四、参加本次政府采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我方在响应文件中的报价和前往贵处参加谈判活动人员的报价均为有效报价。我方派出赴贵中心参加谈判活动人员，在谈判中所做出的与我方响应文件中承诺不一致时，以现场谈判结果为准。

六、一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

七、我方同意谈判文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。如果我方存在失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

八、我方在谈判活动中提供的一切文件、证明和资料均是真实、准确、有效的。我方愿意提供贵方可能另外要求的，与政府采购活动有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确、有效的。若有违法违规行为，我方将自动放弃参加本次政府采购活动的权利，并自觉接受有关处罚。

九、我方郑重承诺，在参加本次政府采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，亦未有在前3年政府采购合同履行过程中及其他经营活动履



(二) 供应商基本情况表

单位名称				电 话	
地 址				传 真	
开户银行				账 号	
主管部门				企业性质	
法定代表人				授权代表	
单 位 概 况	企业营业面积			单 位 优 势 及 特 点	
	职工人数				
	注册资金				
	流动资金				
	固定资产原值				
	固定资产净值				
	工程技术人员				
	售后服务人员				
	时间				
	总收入				
	利税				

	主 要 项 目 业 绩	
--	----------------------------	--

.....

(N) .....

---

#### 八、报价产品的资格条件要求

---

## 第二节 报价部分

### 一、报价一览表（第一轮）

项目名称：

项目编号：

序号	采购内容	品牌和型号	数量	单价(元)	分项报价 (元)
.....	.....	.....	.....	.....	.....
合计总价：_____元（大写：_____元整）					

注：1.谈判小组变更谈判文件的，按变更后的要求执行；

2.供应商现场填制多轮报价表时，拟调整总价但不对分项报价作特别调整的，所有分项报价按总价变动的同比例变动，供应商无须再填写分项报价；拟调整总价并对特定分项的报价作出调整的，可以仅明确具体变动项。

供应商：（名称和加盖公章）

供应商代表：（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日





## 五、供应商认为需要提供的其他文件和资料

### (一) 中小企业声明函(若有)

#### 1. 中小企业声明函

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定,本公司为\_\_\_\_型(请填写:中型、小型、微型)企业。即,本公司同时满足以下条件:

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准,本公司为\_\_\_\_\_ (请填写:中型、小型、微型)企业。

2.本公司参加“\_\_\_\_\_”项目采购活动提供本企业制造的货物,由本企业承担工程、提供服务,或者提供其他\_\_\_\_\_ (请填写:中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。



附：本项目中属小型、微型企业生产的产品清单

序号	产品名称	品牌型号	生产厂商	数量
.....	.....	.....	.....	.....

供应商：（名称和加盖公章）

供应商代表：（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



### (三) 残疾人福利性单位声明函(若有)

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加“\_\_\_\_\_”项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

附:本项目中属残疾人福利性单位生产的产品清单

序号	产品名称	品牌型号	生产厂商	数量
.....	.....	.....	.....	.....

供应商: (名称和加盖公章)

供应商代表: (签字)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



(四) .....

---

.....

(N) .....

---

## 第六章 谈判程序和成交标准

### 一、谈判程序

(一)谈判程序依次为：供应商首次提交响应文件→采购组织单位组建谈判小组→谈判小组按照规定确认本谈判文件→谈判小组进行书面审查并出具书面审查报告→谈判小组与供应商逐一谈判，直至确认本次采购的需求、质量、服务的最低要求→实质性响应的供应商作出最后一轮报价→谈判小组汇总评审结果并复核→采购组织单位复核→谈判小组推荐成交候选供应商并出具谈判报告→采购人确定成交供应商→四川振嘉工程招标代理有限公司发布成交结果公告并同时发出成交通知书。

(二)出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 1.因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的。

(三)谈判过程独立、保密。供应商非法干预谈判过程的，其

响应文件作为无效处理。

（四）谈判小组评价响应文件，除谈判小组要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求供应商提供其他外部证据。

## 二、成立谈判小组

（一）采购组织单位组建谈判小组。

（二）谈判小组成员中专家的产生按照有关规定执行。

（三）谈判小组成员中的采购人代表应当由采购人书面委托。委托评审专家担任的，评审专家只能以采购人代表身份参加采购活动。

（四）谈判小组成员确定后，不能擅自变更。确需变更的，应当按照本条第（二）（三）款执行。

## 三、确认谈判文件

（一）谈判小组应当对谈判文件进行熟悉和理解。

（二）本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

1.谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

2.谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

3.采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

4.采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围,但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的;

5.谈判文件载明的成交原则不合法的;

6.谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

(三)出现前款规定应当停止评审情形的,谈判小组应当向采购人书面说明情况。除规定情形外,谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

(四)谈判小组正式评审前,应当按照政府采购的有关规定确认本谈判文件。

#### 四、书面审查

(一)谈判小组开启响应文件,对供应商进行书面审查。书面审查包括资格审查和除资格部分外的响应性审查。

(二)谈判小组应结合响应文件接收记录核验提交响应文件有关人员的身份信息。身份核验不一致的,作资格审查不通过处理。

(三)谈判小组关于供应商书面审查的范围不能超过谈判文件的规定。

(四)书面审查结束后,谈判小组应当向采购组织单位出具书面审查报告。书面审查报告包括资格审查报告和除资格部分外的响应性审查报告。谈判小组应在书面审查报告中载明未通过审查的供应商名单及其理由。

(五)谈判小组成员应当在书面审查报告中签字确认,对书面

审查过程和结果有不同意见的，应当在书面审查报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。不签字的，不影响书面审查报告的有效性。

（六）谈判小组出具书面审查报告后，四川振嘉工程招标代理有限公司应当将通过审查和未通过审查的供应商名单向所有提交响应文件的供应商当场宣布。四川振嘉工程招标代理有限公司宣布未通过审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

## 五、谈判

### （一）谈判顺序

谈判小组与所有通过书面审查的供应商分别进行谈判。谈判的顺序以现场抽签或者其他能够给予供应商平等机会的方式确定。

### （二）谈判内容

1.本项目所涉及的需求、质量、服务、合同草案条款等作为谈判内容。

2.除必须满足的技术要求外，供应商可在谈判过程中对本项目方案提出优化建议。

### （三）变动谈判文件

1.谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但谈判文件明确注明不可变动的特定内容除外；实质性变动的内容，应当经采购人代表确认。

2.谈判小组变动谈判文件的，应当将变动的内容书面通知所有参加谈判的供应商，做好书面记录，同时要求供应商就变动的部分重新提交响应文件，并给予供应商重新提交响应文件的合理时间。

3.谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次和报价轮次,直至最终确认本次采购的需求、质量和服务的最低要求。

#### (四) 重新提交响应文件

1.谈判文件发生实质性变动的, 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件; 谈判文件未变动的, 谈判小组不能要求供应商重新提交响应文件, 供应商重新提交响应文件的也不予接收。

2.供应商重新提交的响应文件应当由供应商代表签字确认, 否则无效。

3.供应商重新提交的响应文件应当密封; 此时, 供应商无需在密封袋或密封盒上注明有关信息。

#### (五) 淘汰供应商

谈判结束后, 供应商响应文件不能满足谈判要求的, 或者谈判过程中, 谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违规行为的, 谈判小组应当将该供应商淘汰, 不允许其参加谈判后的报价, 并书面告知供应商, 说明理由。

### 六、多轮报价

(一) 谈判结束后, 谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后报价或者多轮报价后再最后报价。

(二) 前款所述的“规定时间”由谈判小组结合实际确定, 通过采购组织单位向供应商传达。

(三) 两轮以上报价的, 供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下, 其最后报价不得高于对该项目之前的报

价，否则，谈判小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

（四）谈判后的报价，由供应商在谈判室外填写报价一览表并密封提交；此时，供应商无需在密封袋或密封盒上注明有关信息。

（五）报价一览表应当由供应商代表签字确认，否则无效。

（六）四川振嘉工程招标代理有限公司工作人员负责收集密封后的报价一览表，集中提交至谈判小组。谈判小组开启和记录报价。

## 七、汇总评审结果和复核

（一）供应商最后一轮报价结束后，谈判小组应按照谈判文件第二章有关“落实政府采购政策进行价格扣除和加成的方法”和“低于成本价不正当竞争预防措施”的规定汇总供应商报价。

（二）谈判小组汇总评审结果，进行评审复核，并重点复核拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商书面审查未通过的、供应商被淘汰。

（三）谈判报告出具前，采购组织单位应组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和谈判文件对评审结果进行复核，出具复核报告。

（四）有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

- 1.谈判小组已经出具谈判报告并且离开评审现场的；
- 2.采购组织单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；
- 3.采购组织单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；
- 4.采购组织单位现场复核内容超出规定范围的；
- 5.采购组织单位未提供书面建议的。

## 八、供应商澄清、说明、更正

(一) 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时, 可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

(二) 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

(三) 供应商书面材料应当由供应商代表签字确认, 否则无效。

(四) 供应商报价如果出现下列不一致的, 可按以下原则进行修改:

1. 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准, 但大写金额文字存在错误的, 应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正, 再行修正。

2. 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准, 但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的, 应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正, 再行修正。

3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以总价为准, 修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。

（五）有效的澄清、说明或者更正材料，是响应文件的组成部分。

## 九、推荐成交候选供应商和出具谈判报告

（一）谈判小组应当按照供应商的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，成交候选供应商并列。

（二）谈判小组推荐成交候选供应商后，应当向采购组织单位出具谈判报告。

（三）谈判报告应当包括下列内容：

1.邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

2.谈判日期和地点，谈判小组成员名单；

3.参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

4.变动谈判文件实质性内容的有关资料及记录；

5.供应商响应文件响应谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；

6.谈判情况记录和说明，包括对供应商的书面审查情况、供应商响应文件谈判情况等；

7.推荐的成交候选供应商名单及理由。

(四) 谈判小组成员应当在谈判报告中签字确认, 对谈判过程和结果有不同意见的, 应当在谈判报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的, 视同无意见。不签字的, 不影响谈判报告的有效性。

## 十、评审工作纪律

(一) 谈判小组在采购活动过程中, 应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定履行职责和义务, 不得违法评审、违反评审工作纪律。

(二) 评审过程在严格保密的情况下进行, 任何单位和个人不得非法干预、影响谈判过程和结果。

(三) 谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

(四) 谈判小组成员应当遵守下列工作纪律:

1. 遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定;

2. 评审前, 应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管;

3. 评审过程中, 不得与外界联系, 因发生不可预见情况, 确实需要与外界联系的, 应当在监督人员监督之下办理;

4. 评审过程中, 不得干预或者影响正常评审工作, 不得发表倾向性、引导性意见, 不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准, 不得接受供应商主动提出的澄清和解释, 不得征询采购人代表的意见, 不得违反规定撰写评审意见, 不

得拒绝对自己的评审意见签字确认；

5.在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行法律法规规定的义务外，不得向外界透露评审内容；

6.服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督；

7.遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 十一、确定成交供应商、发布成交结果公告和发出成交通知书

（一）谈判结束后，四川振嘉工程招标代理有限公司应当在2个工作日内将谈判报告及有关资料送交采购人。

（二）采购人收到谈判报告后，应当在5个工作日以内确定成交供应商，并向四川振嘉工程招标代理有限公司出具成交供应商确认书。采购人应当按谈判报告中成交候选供应商的排名顺序确定成交供应商。

（三）四川振嘉工程招标代理有限公司将自收到成交供应商确认书的1个工作日内，在指定媒体发布成交结果公告并同时发出成交通知书。

## 第七章 政府采购合同

### 第一节 一般要求

一、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

二、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购内容、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交。

三、采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

四、成交通知书、成交供应商的响应文件、谈判文件，以及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的政府采购合同的组成部分。

五、成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

六、政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应当将政府采购合同在四川政府采购网上公告（政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外）。

七、政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人应当将政府采购合同通过四川政府采购网报巴中市财政局备案，同时报四川振嘉工程招标代理有限公司存档。

## 第二节 合同草案条款

合同编号：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

采购人（甲方）：\_\_\_\_\_

供应商（乙方）：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及\_\_\_\_\_采购项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的《谈判文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以

说明，合同附件及本项目的谈判文件、响应文件、《成交通知书》  
 等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

### 一、合同标的

序号	采购内容	品牌和型号	数量	单价 (元)	分项报价 (元)
1	会议一体 机				
2	会议一体 机				
3	音箱				
4	嵌入式音 箱				
5	功放				
6	功放				
7	音箱				
8	功放				
9	音箱				
10	功放				
11	调音台				

12	数字处理 器				
13	均衡器				
14	数字混音 矩阵				
15	视频处理 器				
16	讨论、视像 跟踪系统				
17	主席单元				
18	代表单元				
19	无线话筒				
20	电源时序 器				
21	电视				
22	LED 显示屏				
23	电动一体 机推车				
24	控制机柜				

25	控制机柜				
26	辅材及安 装服务				

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：\_\_\_\_\_元，即 RMB¥\_\_\_\_\_元；该合同总价已包括设备、物流、保险、劳务、安装、调试、培训、集成、服务、税费等和谈判文件规定的其它费用，即包干价。

本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1.乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）\_\_\_\_\_标准，以及本项目谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4.货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

#### 四、交货及验收

1.乙方交货期限为合同签订生效后的\_\_\_\_\_日内,在合同签订生效之日起\_\_\_\_\_天内交货到甲方指定地点,随即在\_\_\_\_\_日内全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的,时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2.验收由甲方组织,乙方配合进行:

(1)货物在乙方通知安装调试完毕后\_\_\_\_\_日内初步验收。初步验收合格后,进入\_\_\_\_\_天试用期;试用期间发生一般性质量问题,修复后试用期相应顺延;试用期结束后\_\_\_\_\_日内完成最终验收,如质量验收合格,双方签署《质量验收合格证明书》。

(2)验收标准:按国家有关规定以及甲方谈判文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收;甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项,由甲方在谈判文件和响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收;

(3)验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者,甲方应做出详尽的现场记录,或由甲乙双方签署备忘录,此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更

换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

(4)如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3.货物安装调试完毕后\_\_\_\_\_日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5.如货物经乙方\_\_\_\_\_次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6.其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

## 五、付款方式

1.甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履行担保（按合同总价的百分之\_\_\_\_\_计算款额¥\_\_\_\_\_元，人民币大写：\_\_\_\_\_元整）后的\_\_\_\_\_日内支付合同金额百分之\_\_\_\_\_的价款。

2.全部货物安装调试完毕并验收合格之日起,甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的\_\_\_\_\_日内,提交支付凭证资料给\_\_\_\_\_财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续,并由其向乙方核拨合同总价的百分之\_\_\_\_\_款项:¥\_\_\_\_\_元,人民币大写\_\_\_\_\_元整;自筹资金由甲方直接支付给乙方。

3.乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

4.履约担保:在货物验收合格满\_\_\_\_\_后,甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件,以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的\_\_\_\_\_日内,递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款¥\_\_\_\_\_元,人民币大写:\_\_\_\_\_元整。

## 六、售后服务

1.质保期为验收合格后\_\_\_\_\_年,质保期内出现质量问题,乙方在接到通知后\_\_\_\_\_小时内响应到场,\_\_\_\_\_小时内完成维修或更换,并承担修理调换的费用;如货物经乙方\_\_\_\_\_次维修仍不能达到本合同约定的质量标准,视作乙方未能按时交货,甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题,乙方亦应负责修复,但费用由甲方负担。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

### 1.甲方违约责任

(1)甲方无正当理由拒收货物的,甲方应偿付合同总价百分之\_\_\_\_\_的违约金;

(2)甲方逾期支付货款的,除应及时付足货款外,应向乙方偿付欠款总额万分之\_\_\_\_\_/天的违约金;逾期付款超过\_\_\_\_\_天的,乙方有权终止合同;

(3)甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的,还应按乙方损失尚未弥补的部分,支付赔偿金给乙方。

### 2.乙方违约责任

(1)乙方交付的货物质量不符合合同规定的,乙方应向甲方支付合同总价的百分之\_\_\_\_\_的违约金,并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方,否则,视作乙方不能交付货物而违约,按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2)乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的,除应及时交足货物外,应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之\_\_\_\_\_/天的违约金;逾期交货超过\_\_\_\_\_天,甲方有权终止合同,乙方则应按合同总价的百分之\_\_\_\_\_的款额向甲方偿付赔偿金,并须全额退

还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后,如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的,则视为乙方没有按时交货而违约,乙方须在\_\_\_\_\_天内无条件更换合格的货物,如逾期不能更换合格的货物,甲方有权终止本合同,乙方应另付合同总价的百分之\_\_\_\_\_的赔偿金给甲方。

(4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵,包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的,乙方除应向甲方返还已收款项外,还应另按合同总价的百分之\_\_\_\_\_向甲方支付违约金。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的,还应按甲方损失尚未弥补的部分,支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1. 因货物的质量问题发生争议,由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。

2. 合同履行期间,若双方发生争议,可协商或由有关部门调解解决,协商或调解不成的,由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

- 1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
- 2.本合同双方应加盖骑缝章。
- 3.本合同一式四份，自双方签章并经代理机构存档编号后生效。

甲方、乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：（盖单位公章）

乙方：（盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

签约日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日