

采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目清单

序号	分类	产品名称	数量	单位
1	普警、交警采购品种	便帽（特警）	75	顶
2		大檐帽（凉帽）	36	顶
3		大檐帽（秋帽）	36	顶
4		普警夏执勤服	377	套
5		普警春秋执勤服	198	套
6		普警冬季执勤服	139	套
7		交警夏执勤服	48	套
8		交警长袖衬衫	44	件
9		交警冬季执勤服	4	套
10			单皮鞋	262
11	特警采购品种	特警贝雷帽（夏）	39	顶
12		新款夏作战服	118	套
13		新款春秋作战服	79	套
14		99式冬季特战服	79	套
15		春季特警作战靴	79	双
16		冬季特警作战靴	79	双
17		特警训练鞋	81	双
18		毛衣	81	件
19		T恤带短裤	81	套
20			半指手套	79

注：本项目核心产品为：普警夏执勤服、普警春秋执勤服、普警冬季执勤服。

二、项目技术、服务要求

注：下表中给定的面料均为参数描述，可响应不低于该面料品质的类似面料。

序号	分类	产品名称	技术参数
1	普警、交警采购品种	便帽（特警）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品主面料采用芳粘格子布； 2. 规格 9.8tex×2/9.8tex×2； 3. 克重：145~155g/m²。
2		大檐帽（凉帽）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 执行标准：《警帽、大檐凉帽》（GA321-2010）； 2. 面料：精梳毛涤混纺、单面哗叽； 3. 技术参数：毛 70%+涤 26%（含导电纤维），氨纶 4%（或优于），Nm80/2×Nm80/2。
3		大檐帽（秋帽）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 执行标准：《警帽、大檐帽》（GA317-2010）； 2. 面料：精梳毛涤混纺、单面哗叽； 3. 技术参数：毛 70%+涤 26%（含导电纤维），氨纶 4%（或优于），Nm80/2×Nm80/2。
4		普警夏执勤服	<ol style="list-style-type: none"> 1. 执行标准：《警服夏执勤服》（GA568-2009）； 2. 面料规格：涤棉交织绸（浅蓝色），规格为经 250dtex 涤纶异形长丝，纬 250dtex 涤纶异形长丝与棉混纺，纤维含量：经纱涤 100%，纬纱涤 80%+棉 20%（或优于）。 3. ▲投标人提供公安部特种警用装备质量监督检验中心检验合格检验报告
5		普警春秋执勤服	<ol style="list-style-type: none"> 1. 执行标准：《警服春秋执勤服》（GA563-2009）； 2. 面料规格：精梳毛涤单面哗叽，毛 70%+涤 26%（含导电纤维）+氨纶 4%（或优于），纱支：Nm80/2×Nm80/2；密度不低于 395×320 根/10cm；公定回潮平方米质量不低于 195g/m²； 3. ▲投标人提供公安部特种警用装备质量监督检

			验中心检验合格检验报告。
6	普警冬季执勤服		<p>1. 执行标准：《警服冬执勤服》（GA565—2009）。</p> <p>2. 面料规格：精梳毛涤缎背哗叽，毛 70%+涤 26%（含导电纤维）+氨纶 4%（或优于），纱支：Nm80/2×Nm80/2；密度：不低于 487×370 根/10cm；公定回潮平方米质量：不低于 240g/m²。内胆袖保暖层：不低于 120g/m²超细纤维絮片；内胆身保暖层：不低于 200g/m²超细纤维絮片。</p> <p>3. ▲投标人提供公安部特种警用装备质量监督检验中心检验合格检验报告</p>
7	交警夏执勤服		<p>1. 执行标准：《警服夏执勤服》（GA568—2009）。</p> <p>2. 面料规格：涤棉交织绸（浅蓝色），规格为经 250dtex 涤纶异形长丝，纬 250dtex 涤纶异形长丝与棉混纺，纤维含量：经纱涤 100%，纬纱涤 80%+棉 20%（或优于）。</p>
8	交警长袖衬衫		<p>1. 执行标准：《警服长袖制式衬衣》（GA255—2009）。</p> <p>2. 面料规格：涤棉交织绸，规格为经 250dtex 涤纶异形长丝，纬 250dtex 涤纶异形长丝与棉混纺，纤维含量：经纱涤 100%，纬纱涤 80%+棉 20%（或优于）。</p> <p>3. ▲投标人提供公安部特种警用装备质量监督检验中心检验合格检验报告</p>
9	交警冬季执勤服		<p>1. 执行标准：《警服冬执勤服》（GA565—2009）。</p> <p>2. 面料规格：精梳毛涤缎背哗叽，毛 70%+涤 26%（含导电纤维）+氨纶 4%（或优于），纱支：Nm80/2×Nm80/2；密度：不低于 487×370 根/10cm；公定回潮平方米质量：不低于 240g/m²。内胆袖保暖层：不低于 120g/m²超细纤维絮片；内胆身保暖层：不低于 200g/m²超细纤维絮片。</p>

10		单皮鞋	<p>1. 男单皮鞋执行标准：《警鞋 2018 款男单皮鞋（试行稿）》；</p> <p>2. 女单皮鞋执行标准：《警鞋 2018 款女单皮鞋（试行稿）》；</p> <p>3. 必须按照公安部最新标准执行；</p>
11		特警贝雷帽（夏）	必须按照公安部最新标准执行
12	特警采购品种	新款夏作战服	<p>1. 采用 90%聚酰胺(俗称：尼龙)面料+10%棉（或优于），军工魔术贴和婴儿魔术贴相结合、正品拉链等高档面料、辅料，激光立体裁剪工艺；</p> <p>2. 面料的特性：高强度、高耐磨性、吸湿排汗、速干、四面弹、不变形、穿着舒适；</p> <p>3. 布料需满足以下要求：水洗色牢度不低于 GB4-5 汗色牢度不低于 GB4-5 级，耐摩擦色牢度不低于 GB 干摩擦 4-5 级，湿摩擦不低于 GB4-5 级，抗撕裂不低于 GB 经向 44，纬向 36，吸水率：测试方法，GB/T21655.1--2008 第 8.1 章，洗前 94%。透湿性测试；GB/12704.1-2009 条件 a,洗前测试 11392. 滴水扩散时间测试：GB/T21655.1-2008 第 8.2 章，洗前测试 9.9S. 水分蒸发测试洗前，GB/T21655.1-2008 第 8.3 章测试方法；</p>
13		新款春秋作战服	<p>1. 面料材质，采用 80%涤纶+20%棉（或优于）、杜邦特氟龙三防处理工艺，纸感处理，士林染色（色牢度不低于国标 4 级）；</p> <p>2. 面料检测数据需符合以下数据：耐水色牢度不低于 GB4 级，耐寒色牢度不低于 GB4 级，抗撕裂强力不低于经向 20N，纬向 20N,膝盖部位经过特殊工艺处理，蹲下不紧绷，站起来不起皱。胳膊肘和膝盖内侧预留有可以装减震棉的位置；</p> <p>3. 加工工艺：主面料加军工魔术贴和婴儿魔术贴</p>

			相结合、正品拉链，高士线等高档面料、辅料，工艺，激光立体裁剪工艺，精工细作；
14	99式冬季特战服		<p>1. 产品主面料采用芳纶加厚格子布，里布采用 32 支涤棉斜纹布；</p> <p>2. 主面料规格 21tex×2/21tex×2；</p> <p>3. 克重：245~260g/ m²；</p> <p>4. 产品生产工艺参照公安部《警服 特警战训冬服》；50 次洗后阻燃性能续、阴燃时间≤2s，损毁长度≤50mm,燃烧特征不允许熔融、滴落，耐光色牢度（一阶段）≥6 级，50 次耐久洗涤后变色程度、耐皂洗、耐热压、耐刷洗色牢度≥4 级。</p> <p>5. ▲投标人提供公安部特种警用装备质量监督检验中心检验合格检验报告</p>
15	春季特警作战靴		<p>1. 鞋面采用 1.68mm 牛皮+900D 尼龙网布（或优于）；</p> <p>2. 大底为耐寒橡胶制成（或优于）；</p> <p>3. 大底与鞋面之间的拉力：>3kg/cm²；</p> <p>4. 重量：<1kg；外底尺寸允差：同双鞋外底差<1.0mm，宽度差<1.0mm；</p>
16	冬季特警作战靴		<p>1. 鞋面:进口头层 1.68mm 牛皮+1680D 杜邦尼龙；</p> <p>2. 防弹布 PS4 中底：防穿刺强度>1200 牛顿；</p> <p>3. 大底为橡胶底 DR-001，耐磨，止滑，防寒，防腐蚀,耐高温；大底与鞋面之间的拉力：>3kg/cm²；</p> <p>4. 防寒：耐寒零下 20 度 100000 次无裂痕；</p> <p>5. 鞋垫采用防霉抗菌透气的 PU 透气材质。</p>
17	特警训练鞋		<p>1. 满足中华人民共和国公安部发布的《中华人民共和国公共安全行业标准-警鞋 2018 款作训鞋（试征稿）》标准。</p> <p>2. ▲投标人提供公安部特种警用装备质量监督检</p>

			验中心检验合格检验报告。
18	毛衣		<p>1. 执行标准: GA763-2008《警服 V 领、半高领毛针织套服》标准;</p> <p>2. 主面料: 精梳毛丝光针织绒线, 210dtex×2(48N•m×2, 经丝光整理), 羊毛含量 100%, 左前胸绣银白色 POLICE 字样。</p>
19	T 恤带短裤		<p>1. 执行标准: 《警服特警战训长、短袖 T 恤衫》(生产检验稿);</p> <p>2. 面料规格: 精梳纯棉双面针织丝光布; 规格: 线密度 8.3tex, 平方米干燥重量 150±8g/m²。领口采用纯棉双丝光氨纶罗纹布。胸前刺绣藏蓝色“POLICE”标志, “POLICE”字长 5.5cm(±0.3cm)、字高 1cm(±0.2cm)。</p>
20	半指手套		必须按照公安部最新标准执行。

三、样品清单

序号	品种	单位	数量	要求
1	普警春秋执勤服	1	套	175/96
2	新款夏作战服	1	套	175/96
3	新款春秋作战服	1	套	175/96
4	春季特警作战靴	1	双	鞋码 40
5	毛衣	1	件	L 码
6	单皮鞋	1	套	鞋码 40

样品相关要求:

1、评审结束以后由采购人对成交供应商提供的样品进行封存, 作为验收的依据。履行合同的面料、加工工艺、成品质量不得低于样品水平, 否则, 采购人有权拒收, 单方解除合同并报同级财政部门。

2、未成交供应商样品在成交结果公示后三个工作日内向招标代理机构索回，逾时代理机构有权自行处理。

3、样品只作为评分因素，不提供、少提供、提供与要求不符的样品，综合评分表样品一栏不得分，不作为无效响应依据。样品送样时间为：响应文件递交截止时间前摆放完毕，送样地点：如无特别通知送样至开标地点，并按现场工作人员指示摆放。

4、样品的生产、运输费等一切费用由供应商自理；供应商须自备评审结束以后样品封样的纸箱和封箱带等所需物品。

5、所提供样品应为盲样，即所提供样品中不得出现任何可识别投标供应商或投标供应商生产厂商的文字、logo、图文等信息，若有，则投标供应商自行负责遮掩。若未遮掩将被视为无效样品。代理机构在接收样品时统一编号，评审专家按编号评审打分。

6、第一成交候选供应商在合同签订时应向采购人提供除样品清单外的所有采购货物样品，样品必须经采购人审查确认，确认后的样品作为验收依据。

四、商务要求

（一）交货日期与地点：

1、交货日期：成交供应商与采购人签订合同后 15 日内交货。

2、交货地点：采购人指定地点。

（二）付款方式：

合同签订后，达到付款条件之日起 3 日，支付合同总金额的 20%，合同履行结束货物验收合格后，达到付款条件之日起 30 日，支付合

同总金额的 75%，质保期满，达到付款条件之日起 30 日，支付合同总金额的 5%。

（三）报价要求：报价包含本项目所有运输、保险、装卸、税费等一切相关费用，采购人不承担供应商除成交价外的任何费用。

（四）质量要求：面料标准、警服的规格、样式和面料标准严格执行公安部《中国人民警察服装技术标准汇编》。

（五）售后服务要求：

1、质保期为验收合格后 1 年，质保期内出现质量问题，成交供应商在接到通知后 30 分钟内响应，24 小时内具有相关技术人员到场处理，3 日内完成更换，并承担调换的所有费用；如货物经成交供应商 3 次调换仍不能达到本合同约定的质量标准，视作成交供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究成交供应商的违约责任。货到现场后由于采购方保管不当造成的问题，成交供应商亦应负责解决，但费用由采购人负担。

2、服务期内响应时间：30 分钟内响应，24 小时内具有相关技术人员到场处理。

（六）其他要求：

1、成交供应商须在成交后三个工作日内与采购人签订采购合同；

2、供应商应对所有服装进行现场量体定制，保证每个人都合体；如有劣质，无条件更换；

3、保证上门服务到个人，对服装不合体现象无条件重新制作并更换，并于接到通知后 24 小时内作出实质性响应，直至采购人满意

为止；

4、因采购人人员流动需追加个别订单，应享受与大批量订单一致的价格。

五、验收方法及标准

严格按照《财政部关于进一步加强政府采购和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《巴中市财政局关于进一步加强政府采购项目合同履行验收管理工作的通知》（巴财采〔2021〕21号）的要求、供应商响应文件及合同约定进行验收。

评分标准

类别	分值	评分标准	备注
价格	30分	报价分的评审标准： 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100	共同类 评审因素
技术参数及要求	16分	响应产品技术参数及要求完全符合磋商文件要求没有负偏离得16分；带“▲”项为重要参数，不符合磋商文件要求的每一项扣1分；非“▲”项参数，不符合磋商文件要求的每一项扣0.2分；本项分值扣完为止。	技术类 评审因素
样品	17分	（一）服装类外观及质量（共计13分） （1）整体外观： ①样衣外观挺括、平顺自然、无色差、无污渍、标识明显；②各部位长短、大小、宽窄、对称一致；③领子领面平服、领窝圆顺、左右领尖不翘；④前身胸部挺括、对称、面里衬服帖、线缝顺直、止口顺直平服、门襟不短于里襟、不搅不豁；⑤口袋左右袋高低对称、袋口封节，后背平服；⑥肩平服、表面无	技术类 评审因素

		<p>摺、肩缝顺直、圆润、左右对称；⑦绱袖圆顺均匀、两袖前后长短一致的。完全符合得7分，有一处缺陷扣1分；</p> <p>(2) 缝制工艺：</p> <p>①样衣线迹均匀美观；②顺直平整、不扭曲、不起皱；③不跳针、不浮线、不断线、无线头。完全符合得3分，有一处缺陷扣1分；</p> <p>(3) 整烫工艺：</p> <p>①样品平服自然；②无烫光、无烫黄；③无污染、无水印。完全符合得3分，有一处缺陷扣1分。</p> <p>(二) 饰品类外观及质量 (共4分)</p> <p>①结构、图案、色相等外观特征及质量应符合相关要求，电镀层应完整、均匀、光亮、不得有镀层粗糙、烧焦等；</p> <p>②缝制线道规整流畅，图案清晰、边缘光滑、不得有毛刺，铆合应牢固。</p> <p>完全满足得4分，有一处缺陷扣2分。</p>	
<p>项目实施 方案</p>	<p>12分</p>	<p>(1) 项目实施方案 (共6分)</p> <p>投标人应根采购文件要求及本项目特点，提供针对本项目实施方案，内容包括但不限于以下内容：①项目人员组成方案；②量体裁衣方案；③项目生产进度控制及保障实施方案；④包装与运输方案。内容完全满足项目要求得6分；每有一项缺项或存在缺陷扣1.5分，扣完为止。</p> <p>(2) 产品质量控制方案 (共6分)</p> <p>投标人应根 采购文件要求及本项目特点，提供项目产品质量控制方案，包括①质量保证管理制度；②原辅材料检验方案；③生产过程及工艺过程保障与质检规程；④出厂质量标准和验收方案。内容完全满足项目要求得6分；每有一项缺项或存在缺陷扣1.5分，扣完为止。</p> <p>注：缺陷是指不适宜本项目的实际情况，凭空编造，存在逻辑漏洞，科学原理错误，不可能实现的夸大情形及涉及的规范标准与本项目要求不一致的情况。</p>	<p>共同类 评审因 素</p>

节能、环境标志产品	2分	<p>投标产品属于环境标志产品或投标产品属于节能产品的，得2分；非政府采购节能、环境标志产品的不得分。</p> <p>注：强制节能清单除外。</p>	共同类 评审因素
履约能力	15分	<p>(1) 投标人获得 ISO9001 质量管理体系认证 (有效期内)、ISO14001 环境管理体系认证 (有效期内)、GB/T45001 或 ISO45001 职业健康安全管理体系认证 (有效期内) 的，每提供一项证书得 2 分，未提供不得分，最多 6 分；</p> <p>(2) 投标人或所投产品制造商除具有履约必备设备外，另外提供服装类：大型全自动裁床设备、CAD 电脑辅助系统、智能吊挂生产线、自动上袖机、自动开袋机、立体整烫设备；每提供 1 项 (采购设备的发票复印件及设备图片) 得 1 分，未提供不得分，最多得 6 分；</p> <p>(3) 2019 年 1 月 1 日以来，有国家统一着装规定的执法部门 (如市场监督、税务、海关、公安、交通、军队、法院、检察院及其他综合行政执法部门) 的类似业绩及相关证明材料 (需提供中标通知书、有效合同)，每个案例得 1 分，最多得 3 分。</p>	共同类 评审因素
售后	8分	<p>1、供应商需为本项目提供售后服务方案，包括但不限于：①完备的售后服务保障体系和措施；②详细的售后服务电话、服务人员数量、联系方式及售后响应时间；③及时合理的退货、调换、维修措施、满足需求的产品备货措施及备货方案；④有针对性的培训措施等；完全满足本项目采购需求的得 6 分，每缺少一项或与内容本项目无关的扣 1.5 分，每有一项存在缺陷的扣 1 分，直到扣完为止。</p> <p>2、投标人获得国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011 三星级及以上服务认证证书的得 2 分，最多得 2 分。</p>	共同类 评审因素