

## 采购需求

### (一) 采购清单

| 序号 | 名称                  | 技术参数  | 数量 | 单位 |
|----|---------------------|---|----|----|
| 1  | 99式春秋<br>季特警战<br>训服 | 1.产品主面料采用芳纶格子布；<br>2.主面料规格 21tex×2/21tex×2；<br>3.克重：245~260g/ m <sup>2</sup> ；<br>4.产品生产工艺参照公安部《警服 特警战训冬服》；50次洗后阻燃性能续、阴燃时间≤2s, 损毁长度≤50mm,燃烧特征不允许熔融、滴落，耐光色牢度（一阶段）≥6级，50次耐久洗涤后变色程度、耐皂洗、耐热压、耐刷洗色牢度≥4级，                 | 60 | 套  |
| 2  | 99式冬季<br>特警战训<br>服  | 1.产品主面料采用芳纶加厚格子布，里布采用 32支涤棉斜纹布；<br>2.主面料规格 21tex×2/21tex×2；<br>3.克重：245~260g/ m <sup>2</sup> ；<br>4.产品生产工艺参照公安部《警服 特警战训冬服》；50次洗后阻燃性能续、阴燃时间≤2s, 损毁长度≤50mm,燃烧特征不允许熔融、滴落，耐光色牢度（一阶段）≥6级，50次耐久洗涤后变色程度、耐皂洗、耐热压、耐刷洗色牢度≥4级， | 60 | 套  |
| 3  | 99式特警<br>便帽         | 1.产品主面料采用芳粘格子布；<br>2.规格 9.8tex×2/9.8tex×2；<br>3.克重：145~155g/m <sup>2</sup> ；  | 30 | 顶  |
| 4  | 警用毛衣                | 1.执行标准：GA763-2008《警服 V领、半高领毛针织套服》标准<br>2.主面料：精梳毛丝光针织绒线，210dtex×2（48N•m×2，经丝光整理），羊毛含量100%，左前胸绣银白色 POLICE 字样  | 10 | 件  |
| 5  | 警用春秋<br>衣裤          | 1.材质：棉类混纺<br>2.缝纫工艺：7针/3cm~13针/3cm；<br>3.面料耐摩擦色牢度：干摩≥3~4级；<br>4.湿摩≥3~4级；<br>5.面料耐汗渍色牢度≥5级；  | 10 | 套  |
| 6  | 警用多功<br>能战训棉<br>服   | （1）消光塔丝隆格子布（100%N），面料是三层复合布，TPU中透膜100%涤纶抓绒胆布，面料挺括且有质感，质感饱满，厚度适宜，布面平整；<br>反光条采用90%涤纶、10%棉材质，反光度≥450cd/(lx.m <sup>2</sup> ），表观为荧光黄压亮银色，宽度为50mm，主要使用位置为袖口及下贴袋袋盖处，  | 10 | 件  |
| 7  | 防寒靴<br>(冬季)         | 1.鞋面：进口头层1.68mm牛皮+1200D杜邦尼龙。<br>2.中底：SUPER-TEXON。   | 10 | 双  |

|    |            |  |    |   |
|----|------------|--|----|---|
|    |            | <p>3.大底：采用 YKK 拉链设计，穿脱方便。</p> <p>4.特征：超轻超软及良好的透气性。</p> <p>5.所有材料物性以加拿大 CSA 标准制作，可根据不同场地使用，不同使用对象特制生产。</p> <p>6.用途：防暴巡逻；主要装备于：交巡警、巡特警、防暴警、机动警察部队。该款具有合理的性价比，常常被辅警，治安联防队员，安保人员等选用。</p>   |    |   |
| 8  | 体能训练鞋      | <p>1.鞋面：由涤纶复合帆布、超细纤维合成革组合而成，鞋面有防泼水功能。</p> <p>2.鞋里：三层复合网布。</p> <p>3.鞋垫：为抑菌防臭涤纶布与高弹聚氨酯发泡材料热压复合而成的立体鞋垫。</p> <p>4.鞋底：为 EVA 发泡/橡胶双密度复合结构，中底、橡胶外底。</p> <p>5.鞋带：高密实鞋带，出尾为不易松脱的葫芦带。</p> <p>6.鞋头：鞋头加车线双重保险不开胶。</p> <p>7.大底与鞋面之间的胶着拉力：<math>&gt;3\text{kg}/\text{cm}^2</math>。</p> <p>8.橡胶底：止滑，耐磨，防寒，防腐蚀功能。耐寒零下 20 度 100000 次无裂痕。</p> <p>9.鞋垫采用防霉抗菌 Ortholite，鞋带</p> <p>10.结构：鞋帮的结合均采用冷粘工艺。采用止滑带</p> | 30 | 双 |
| 9  | 催泪喷射器      | <p>1.产品尺寸：产品高度为 <math>175\text{mm} \pm 1\text{mm}</math> 罐体外径为 <math>37\text{mm} \pm 0.2\text{mm}</math><br/>罐体高度为 <math>154\text{mm} \pm 0.5\text{mm}</math>。囊袋尺寸为 <math>141\text{mm} \times 75\text{mm}</math>。</p> <p>2.产品重量：产品（带包装）重量为 <math>\leq 215\text{g}</math>。</p> <p>3.催泪剂含量为 1.5%~1.8%，罐液量为 <math>70\text{ml} \pm 2\text{ml}</math>。</p>                                      | 30 | 个 |
| 10 | 单警装备(含四件套) | <p>1.多功能腰带由外腰带，内腰带、腰封、快拔手铐套、快拔强光手电套、警用工作包、快拔可旋转快拔式警棍套快拔催泪喷射器套构成。</p> <p>2.外腰带：外腰带为轻便型，材料由尼龙编织带、尼龙搭扣组成。外腰带应由腰带钎子，带体、带箍构成。</p>   | 10 | 套 |
| 11 | 警用装备包      | <p>材质：阻燃牛津面料。</p> <p>尺寸：警用装备包体积：<math>56 \times 39 \times 18\text{cm}</math>。</p> <p>内部多功能腰带包体积：<math>34 \times 24 \times 10\text{cm}</math>。</p> <p>质量：2.5kg。</p>   | 15 | 个 |

### (三) 商务要求

#### 1. 交货期限及地点

(1) 交货期限:30 个日历天

(2) 交货地点:采购人指定地点。

## 2.报价要求

此项目报价应是最终验收合格后的总价,其总价即为履行合同的固定价格。包括相关内容运输、安装、服务、检验、相关税金等费用以及询价通知书规定的其他费用均应包含在报价中;

3.付款方式:验收合格后一次性付清合同总价款;

4.其余事项以合同约定为准。

## 四、验收要求

1.采购人验收根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)和《巴中市财政局关于进一步加强政府采购项目合同履行验收管理工作的通知》(巴财采〔2021〕21号)的规定进行验收。

